

Kallert Schmierstoffe

1



2



3



4



5



6



7



8



9



Art.-Nr.	Bild	Produktbezeichnung
Fettgeräte manuell, für weitere Gebindegrößen bitte anfragen		
E247-111-108		Fettpresse PZS mit Panzerschlauch und 4-Backen-Mundstück
E247-111-113		Fettpresse DR mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück
N40760	1	Fettpresse 701/M mit Panzerschlauch und 4-Backen-Mundstück
N40843		Fettpresse Variomatic spezial mit Panzerschlauch und 4-Backen-Mundstück
N40437		Fettpresse 600/M-Set für 500-g-Kartuschen, mit Düsenrohr und Mundstück
S12676302		Fettpresse K9 schwere Industriequalität, mit Panzerschlauch + Düsenrohr
N40534		Füllpresse FPZ 500 für Zentralschmieranlagen , für handelsübliche 400g-Fettpatronen
N40804		Handhebelpresse für Öle/Fließfette (ohne Panzerschlauch bzw. Düsenrohr, bitte getrennt bestellen)
N40344	2	Einhandfettpresse PEP500H mit Schlauch und 4-Backen-Mundstück
N41037	3	Zweihandfettpresse für Einschraub-Fettpatronen, mit Hochdruckschlauch und 4-Backen-Mundstück
N08151	4	FG15/18 Fettfüllgerät Füllmeister für Gebinde 255-282mm
N08201	4	FG20 Fettfüllgerät Füllmeister für Gebinde 275-300mm
N08251	4	FG25 Fettfüllgerät Füllmeister für Gebinde 300-335mm
N08501	4	FG50 Fettfüllgerät Füllmeister für Gebinde 355-387mm
S17815		Fettfüllgerät 15kg für Gebinde 240-270mm
S17818		Fettfüllgerät 18kg für konische Kunststoffgebinde 240-290mm
S17820		Fettfüllgerät 20kg für Gebinde 270-310mm
S17825		Fettfüllgerät 25kg für Gebinde 300-350mm
N08761		Kombi-Füllgerät FGZ25 zur Befüllung von Fettpressen und Zentralschmieranlagen
N08715	5	FGZ15/18 Füllgerät für Zentralschmieranlagen für Gebinde 255-282mm, 2,0m Schlauch mit Kupplung
N08720	5	FGZ20 Füllgerät für Zentralschmieranlagen für Gebinde 275-300mm, 2,0m Schlauch mit Kupplung
N08725	5	FGZ25 Füllgerät für Zentralschmieranlagen für Gebinde 300-335mm, 2,0m Schlauch mit Kupplung
S17012950		Füllgerät für Zentralschmieranlagen 18kg für Gebinde 240-290mm, 1,5m Schlauch, Rectus-Kupplung
S17037		Füllgerät für Zentralschmieranlagen 20kg für Gebinde 270-310mm, 1,5m Schlauch, Rectus-Kupplung
S17014950		Füllgerät für Zentralschmieranlagen 25kg für Gebinde 300-350mm, 1,5m Schlauch, Rectus-Kupplung
Fettgeräte pneumatisch Schlauchlängen 7m und 10m gegen Mehrpreis		
N40032		PM15/18 Druckluft-Schmiergerät stationär, für 15-kg-Gebinde, komplett mit 4,0m Schlauch und Fettpistole
N40260	6	PM15/18-M Druckluft-Schmiergerät mobil, für 15-kg-Gebinde, komplett mit 4,0m Schlauch und Fettpistole
N40406		PM20 Druckluft-Schmiergerät stationär, für 20-kg-Gebinde, komplett mit 4,0m Schlauch und Fettpistole
N40411	6	PM20-M Druckluft-Schmiergerät mobil, für 20-kg-Gebinde, komplett mit 4,0m Schlauch und Fettpistole
N40336		PM25 Druckluft-Schmiergerät stationär, für 25-kg-Gebinde, komplett mit 4,0m Schlauch und Fettpistole
N40361	6	PM25-M Druckluft-Schmiergerät mobil, für 25-kg-Gebinde, komplett mit 4,0m Schlauch und Fettpistole
N40458		PM50 Druckluft-Schmiergerät stationär, für 50-kg-Gebinde, komplett mit 4,0m Schlauch und Fettpistole
N40531	6	PM50-M Druckluft-Schmiergerät mobil, für 50-kg-Gebinde, komplett mit 4,0m Schlauch und Fettpistole
N40574		PM200-M Druckluft-Schmiergerät mobil, für 200-kg-Gebinde, komplett mit 4,0m Schlauch und Fettpistole
N10206		Druckluft-Fettpresse DFP 500 G mit Panzerschlauch und 4-Backen-Mundstück, Inhalt 500ccm oder 400g-Kartuschen
N40373	7	Abschmierpistole mit Z-Drehgelenk, Anschluss R 1/4" IG (AG möglich)
KF0043100A	8	Greaster HDZ Abschmierpistole mit Zähler und Z-Drehgelenk , nicht eichfähig, Anschluss R 1/4"
KF0043011A		Greaster InLine-Meter Einbauzähler für Fette, nicht eichfähig
N160100400	9	AFP 500 Akku-Fettpressen-Set für 400g-Schraubkartuschen inkl. Koffer
N40088	9	AFP 500 Akku-Fettpressen-Set für 500g-Schraubkartuschen inkl. Koffer

Kallert Schmierstoffe

1



2



3




4




5



6



7



8



9



10



11



12



Art.-Nr.	Bild	Produktbezeichnung
Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel für weitere Gebindegrößen bitte anfragen		
N80006	1	Fettfolgedeckel FD15/18 Durchmesser 255-282mm (Rohrdurchmesser 40mm)
N80007	1	Fettfolgedeckel FD20 SP-1 Durchmesser 275-300mm (Rohrdurchmesser 40mm)
N80010	1	Fettfolgedeckel FD20-25 Durchmesser 300-335mm (Rohrdurchmesser 40mm)
N80013	1	Fettfolgedeckel FD50 Durchmesser 355-387mm (Rohrdurchmesser 40mm)
N40917	5	Staubschutzdeckel SD10-20 blau , Außen-Durchmesser 240-300
N40918	5	Staubschutzdeckel SD25 blau , Außen-Durchmesser 312-342
N40919	5	Staubschutzdeckel SD50 blau , Außen-Durchmesser 365-415
N417001	3	Fettfolgedeckel PM12,5-18 Durchmesser 255-295mm
N417005	3	Fettfolgedeckel PM20 Durchmesser 300-335mm
N417002	3	Fettfolgedeckel PM50 Durchmesser 330-370mm
N418013	4	Staubschutzdeckel PM12,5-18 weiß , Außen-Durchmesser 265-310mm
N418002	4	Staubschutzdeckel PM20 weiß , Außen-Durchmesser 285-330mm
N418004	4	Staubschutzdeckel PM50 weiß , Außen-Durchmesser 360-405mm
S17265	2	Fettfolgedeckel 15kg Pressol Durchmesser 240-270mm (Rohrdurchmesser 35,5mm)
S17275	2	Fettfolgedeckel 18kg Pressol Durchmesser 240-290mm (Rohrdurchmesser 35,5mm)
S17300	2	Fettfolgedeckel 20kg Pressol Durchmesser 270-310mm (Rohrdurchmesser 35,5mm)
S17320	2	Fettfolgedeckel 25kg Pressol Durchmesser 310-335mm (Rohrdurchmesser 35,5mm)
S17325	2	Fettfolgedeckel 25kg konisch Pressol Durchmesser 300-350mm (Rohrdurchmesser 35,5mm)
S17380	2	Fettfolgedeckel 50kg Pressol Durchmesser 335-385mm (Rohrdurchmesser 35,5mm)
S17176		Staubschutzdeckel Pressol 15-20kg für Behälterdurchmesser max 342mm
S17194		Staubschutzdeckel Pressol 25-60kg für Behälterdurchmesser max 385mm
N40396	6a	Adapter FD-A28 zur Reduzierung Fettfolgedeckel FD auf Rohrdurchmesser 28mm
N40397	6a	Adapter FD-A30 zur Reduzierung Fettfolgedeckel FD auf Rohrdurchmesser 30mm
N40398	6a	Adapter FD-A32 zur Reduzierung Fettfolgedeckel FD auf Rohrdurchmesser 32mm
N40399	6a	Adapter FD-A35 zur Reduzierung Fettfolgedeckel FD auf Rohrdurchmesser 35,5mm
N40005	6b	Ventil FGZ plus Nachrüstsatz Füllmuffe zum Umbau eines Füllgerätes FGZ zum Fettfüllgerät
weitere Mundstücke sowie Schiebekupplungen für Fettpressen auf Anfrage		
N02801	7a	Hochdruckschlauch KS 300/M Länge 300mm , Berstdruck 1.000bar, Gewinde M10x1
N02803	7a	Hochdruckschlauch KS 500/M Länge 500mm , Berstdruck 1.000bar, Gewinde M10x1
N07122	7b	4-Backen-Mundstück M10x1
S01297	8a	Rectus Befüll-Kupplung R1/4" IG für Befüllgeräte für Zentralschmieranlagen
S17044	8b	Stecknippel R1/4" IG für Zentralschmieranlagen
N80316		Rectus Befüll-Kupplung R3/8" für Befüllgeräte für Zentralschmieranlagen
N80317		Stecknippel R3/8" IG für Zentralschmieranlagen
S00816	9	Fettfüll-Anschlusskupplung für Fettfüllgeräte
N40542	10	Fülladapter für Einschraub-Fettpatronen
N40098	11	Füllrohr mit Kupplungsstecker für die Befüllung von Zentralschmieranlagen
N65001	12a	Befüllnippel M10x1 für Fettpressen
N02007	12b	Düsenrohr mit 4-Backenmundstück , Länge 150mm, gebogen
S16090		Schmiernippel-Sortiment 140tlg.