Kallert Schmierstoffe - Mineraloelgroßhandel seit 1947

Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle

Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

Tel. Nr.: <u>09102-996671</u>, Fax Nr.: <u>09102-996027</u>, Handy: <u>0171-7630729</u>

E-mail: <u>oelkallert@freenet.de</u> Internet: <u>www.oelkallert.de</u>



Dichtungs Entferner

Dichtungs-Entferner ist eine nach ihren typischen Eigenschaften ausgewählte Lösungsmittel-Kombination mit schnellen gründlichen Reinigungseigenschaften.

Eigenschaften

- gute Haftung an senkrechten Flächen
- ermöglicht schnelles Arbeiten
- wirtschaftlich entfernt selbst festgebrannte und ausgehärtete Dichtmassen oder Klebstoffe
- löst eingebrannte, festhaftende Dichtungsreste

Farbe/Aussehen : weiß/white

Treibgas : Kohlenwasserstoff/hydrocarbon

Dichte : 0.74 g/mlFlammpunkt : $-60 \,^{\circ}\text{C}$

Form : aerosol, flüssig/aerosol, liquid

Einsatzgebiet

Anwendbar für Gegenstände aus Stahl, Eisen und Nichteisenmetalle, Keramik, Holz und Glas. Speziell für den Industrie- und Kfz-Bereich wie z.B. Ventildeckel, Zylinderkopf, Wasserpumpen, Ölwannen, Flanschdichtungen, Fahrzeug-, Motoren-, Auspuffund Maschinenteile.

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu entfernenden Rückstände aus 20-30 cm Abstand besprühen und 5-10 Minuten einwirken lassen.

GGVS: Kl. 3, VGr: II, UN: 1993, WGK: 1

Deklaration gemäß Detergenzien V: Enthält: > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Verfügbar in fogenden Gebinden

400ml. Dose
