Kallert Schmierstoffe - Mineraloelgroßhandel seit 1947

Schmierstoffe-Reinigungsmittel-Farben-Dieseltankstelle Ulsenbachstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

Tel. Nr.: <u>09102-996671</u>, Fax Nr.: <u>09102-996027</u>, Handy: <u>0171-7630729</u>



Zahnradspray (FCKW-frei)

Spezialschmierstoff für den vielseitigen Einsatz. Zahnradspray ist ein Schmierstoff mit Festschmierstoffen, Extrem-Pressure Zusätzen, Haftzusätzen und Korrosionsinhibitoren.

Der trockene Schmierfilm wirkt verschleiß- und geräuschmindernd, ist griff- und biegefest, zieht keinen Staub und Schmutz an und ist beständig gegenüber Wasser (auch Seewasser).

Durch den Festschmierstoffanteil im Zahnradspray sind Notlaufeigenschaften bis 300°C gegeben. Vor dem ersten Aufbringen des Schmierstoffes sind die Schmierstellen bis auf das blanke Metall zu reinigen. Eine Erneuerung des Schmierfilms wird erst notwendig, wenn das blanke Metall wieder sichtbar wird.

Eigenschaften

Zahnradspray kann zum Schmieren von offenen Zahnradgetrieben, Zahnstangen, Zahnkränzen, Gleitbahnen, Antriebsketten oder Drahtseilen verwendet werden. Zahnradspray sparsam auftragen und den Betrieb erst aufnehmen, wenn das Lösungsmittel verdampft ist. Die Gebrauchstemperatur liegt zwischen -20°C und +50°C.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Verfügbar in fogenden Gebinden

12 x 400ml. Spray Dose